



Wood/Legno

JIDÉ
100% Made in Belgium

JIDÉ is a Belgian company, located in the heart of the Pays de Herve region in the province of Liège. We design and manufacture wood-burning Inserts woodfireplaces, fireplaces, and stoves, as well as gas-burning Inserts woodfireplaces and stoves.

JIDÉ sets itself apart with products that are 100% Made in Belgium and that combine expertise, performance, and refined aesthetics, thus giving you the magic of fire in your home!

The units presented in this catalogue are the latest results of our investments in innovation, and far surpass the most stringent requirements of the European ECODESIGN 2022 standard.

They offer environmentally friendly combustion and high performance, based on an optimal distribution of primary air, secondary air (post-combustion) and tertiary air (glass cleaning). The windows stay clean for longer and there is almost no ash in the fireplace.

The advantages are considerable: more heat from less wood, and virtually no environmental impact. These fireplaces are very popular for both construction and renovation projects.

Elegant creations, a unique experience of the flames, ease of use, efficient combustion, guaranteed quality, and 100% Made in Belgium: It can only be JIDÉ.

JIDÉ è un'azienda belga con sede nel cuore del Pays de Herve, nella provincia di Liegi. L'azienda progetta e produce inserti, caminetti e stufe a legna, ma anche inserti e stufe a gas.

JIDÉ si distingue per prodotti 100% made in Belgium, che combinano know-how, prestazioni e un'estetica raffinata... la magia del fuoco nella tua casa!

I caminetti presentati in questo catalogo sono l'ultimo risultato dei nostri investimenti in innovazione e anticipano i requisiti della norma europea ECODESIGN 2022.

Questi caminetti hanno una combustione ecologica e un rendimento elevato, basato su una distribuzione ottimale dell'aria primaria, secondaria (post-combustione) e terziaria (pulizia del vetro). Il vetro rimane pulito più a lungo e non resta praticamente cenere nel focolare.

I vantaggi sono notevoli: più calore con meno legna, impatto quasi neutro sull'ambiente, sistema di pulizia del vetro... Questi caminetti sono molto apprezzati per le nuove costruzioni, ma anche in caso di ristrutturazione.

Design elegante, esperienza unica della fiamma, facilità d'uso, combustione efficiente, garanzia di qualità, 100% made in Belgium... È ovvio, è JIDÉ.









Ecological combustion

Combustione ecologica

Loft



Lodge



Décor Plus




Pure




Pure L & XL



Corner



Nordic Plus




Modul-Art



Modul-Art Woodbox



Modul-Art XL



Ecological combustion	Combustione ecologica		
Built-in woodfireplaces	Caminetti a legna	Loft	9
		Lodge	15
		Décor Plus	19
Inserts woodfireplaces	Inserti a legna	Pure	23
		Pure L	31
		Pure XL	
		Corner	37
		Nordic Plus	43
Woodstoves	Stufe a legna	Modul-Art	49
		Modul-Art Woodbox	
		Modul-Art XL	
Housings	Revestimenti		57
Custom made	Su misura		67
Outdoor	Outdoor	Plancha	69
		Barbecue	



LOFT 56/75

Built-in woodfireplaces

Caminetti a legna

LOFT

A perfect balance of power and elegance!

Innovative

Looks great in any home

Works superbly

Wide view of the fire

Loft... Il compromesso ideale tra potenza ed eleganza!

Innovativo

Si integra in ogni casa

Funzionamento ottimale

Ampia visione del fuoco



56/75 New Look



67/51 New Look



77/51 New Look



90/51 New Look

100% Made in Belgium



LOFT 77/51




LOFT 90/51

LOFT	CE 	56/75	67/51	77/51	90/51
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	56x75x50	67x51x50	77x51x50	90x51x50
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L459-H645	L569-H395	L669-H395	L799-H395
Capacity A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	8-10	8-10	8-12	9-13

OPTIONS	OPZIONALE				
Kit ventilation 1 x 750 m³/h with speed controller and airstat	Kit ventil.1 x 750 m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X	X	X
Kit ventilation 2 x 140 m³/h with speed controller and airstat	Kit ventil.2 x 140 m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X	X	X
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X	X
2 small tubes of hot air Ø 150 mm	Bocchettone aria calda Ø 150 mm	X	X	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario	X	X	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)	X	X	X	X
FINISHING FRAME IN 1 PIECE	TELAI DI FINITURA MONOPEZZO				
4-sided frame- 40 mm flat 3 mm	Telaio 4 lati - 40 mm piatto 3 mm	X	X	X	X

INCLUDED	COMPRESO
New look door, manual combustion air regulation, external air intake Ø 100 mm, double baffle (vermiculite + inox one of wich is adjustable in depth), without ventilation, interior vermiculite, 4 adjustable feet, stainless steel Ø 180 mm (loft 67 Ø 150 mm) nozzle for smoke outlet, colour antracite, WITH FINISHING FRAME ÉTIRÉ 4 MM WELDED ON THE DEVICE	Porta New Look, regolazione manuale della presa d’aria, presa d’aria esterna Ø 100mm, doppi deflettori (vermiculite + inox, di cui uno regolabile in profondità), senza ventilazione, interno in vermiculite, bocchettone inox Ø 180mm (loft 67 Ø 150mm) per scarico fumi, con telaio di finitura 4mm saldato sull’apparecchio, colore anthracite





LODGE 70



Frame étiré 4mm depth 100mm (also available in depth 55mm)
Telaio étiré 4mm profondità 100mm (disponibile anche in profondità 55mm)



Frame étiré 10mm depth 55mm (also available in depth 100mm)
Telaio étiré 10mm profondità 55mm (disponibile anche in profondità 100mm)

Inserts woodfireplaces

Caminetti a legna

LODGE

Open or closed, the LODGE blends old-fashioned charm with modern design.

The authenticity of an open fire
Retractable fireplace
High performance



77 New Look



70 New Look

Lodge aperto o chiuso... il fascino di un tempo con il design di oggi!

L'autenticità di un fuoco aperto
Focolare ribaltabile
Prestazioni elevate



16/9 New Look



16/9 XL New Look

















100% Made in Belgium

LODGE	CE A+	77	70	16/9	16/9 XL
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	885x1149x493	815x1549x493	1115x1149x493	1115x1549x49
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L628-H304	L559-H503	L858-H304	L858-H503
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	10-12	9-12	12-14	12-14

OPTIONS	OPZIONALE				
Kit ventilation 1 x 750m³/h with speedcontroller and airstat	Kit ventil.1 x 750m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X	X	X
Kit ventilation 2 x 140m³/ h with speedcontroller and airstat	Kit ventil.2 x 140m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X	X	X
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X	X

FINISHING FRAME IN 1 PIECE	TELAIO DI FINITURA MONOPEZZO				
4-sided frame - étiré 4mm depth 55mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 4mm prof. 55mm	X	X	X	X
4-sided frame - étiré 4mm depth 100mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 4mm prof. 100mm	X	X	X	X
4-sided frame - folded for panel - depth 55mm	Telaio 4 lati - piegato per pannello - prof. 55mm	X	X	X	X
4-sided frame- étiré 10mm depth 55mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 55mm	X	X	X	X
4-sided frame - étiré 10mm depth 100mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 100mm	X	X	X	X

INCLUDED	COMPRESO
New look door, manual combustion air regulation, external air intake Ø 125mm, interior vermiculite, without ventilation, 4 adjustable feet, lift door with side opening for cleaning the glass, double baffle, 2 modules for convection air connection Ø 150mm, stainless steel Ø 200mm (16/9 XL Ø 250mm) nozzle for smoke outlet, colour antracite, WITHOUT FINISHING FRAME: optional	Porta New Look, regolazione manuale della presa d’aria, presa d’aria esterna Ø 125mm, interno in vermiculite, senza ventilazione, 4 piedi regolabili, porta a scomparsa con apertura laterale per la pulizia del vetro, doppi deflettori, due bocchettoni aria calda Ø 150mm, bocchettone inox Ø 200mm (16/9 XL Ø 250mm) scarico fumi, colore antracite, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale





DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

Inserts woodfireplaces

Caminetti a legna

DÉCOR PLUS

A double-sided fireplace for that perfect cosy atmosphere.

Vibrant

Enjoy a view of the fire from two sides

Ash pan

Décor Plus, il focolare bifacciale...

La convivialità reinventata.

Dinamico

Goditi la doppia visione del fuoco

Posacenere









77 DF/DK New Look



16/9 DF/DK Steel/Acciaio

100% Made in Belgium

DÉCOR PLUS  		77 DF/DK	16/9 DF/DK
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	77x51x59	100x51x59
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L631-H340	L858-H340
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	15-19	15-19
OPTIONS		OPZIONALE	
Kit ventilation 1 x 750m³/h with speed controller and airstat	Kit ventil.1 x 750m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X
Kit ventilation 2 x 140m³/h with speed controller and airstat	Kit ventil.2 x 140m³/h con regolatore di velocità ed airstat	X	X
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X
2 small tubes of hot air Ø 150mm	Bocchettone aria calda Ø 150mm	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda) (solo se bocchettone/i aria calda)	X	X
FINISHING FRAME IN 1 PIECE		TELAI DI FINITURA MONOPEZZO	
4-sided frame - 40mm flat 10mm	Telaio 4 lati - piegato 40mm	X	X
4-sided frame - 70mm flat 10mm	Telaio 4 lati - piegato 70mm	X	X
INCLUDED		COMPRESO	
New look door, manual combustion air regulation, external air intake Ø 100mm, baffles, simple grill, ashtray, stop embers, without ventilation, interior vermiculite, 4 adjustable feet, stainless steel Ø 200mm nozzle for smoke outlet, colour antracite, WITH FINISHING FRAME ÉTIRÉ 5MM WELDED ON THE DEVICE		Porta New Look, regolazione manuale della presa d'aria, presa d'aria esterna Ø 100mm, un deflettore su ogni lato regolabile, griglia semplice, posacenere, ferma brace, senza ventilazione, interno in vermiculite, 4 piedi regolabili, bocchettone inox scarico fumi Ø 200mm, colore antracite, CON CONTROTELAIO DI FINITURA 5 MM SALDATO SULL'APPARECCHIO	





PURE 16/9

Inserts woodfireplaces

Inserti a legna

PURE

A gentle awakening of the senses!

Meets your wishes

High performance

Can be integrated into any project

Be inspired by the loveliest fire

Il risveglio dei sensi con un fuoco rilassante!

Soddisfa i tuoi desideri

Prestazioni elevate

Si integra in ogni realizzazione

Lasciati ispirare dal fuoco più bello



58/47 Steel/
Acciaio



67/51 Steel/Acciaio



77/51 New Look



70/70 Vermiculite black/nero



16/9 New Look

100% Made in Belgium



PURE 70/70




PURE 67/51



PURE 16/9

PURE MANUAL WITH/WITHOUT VENTILATION	PURE MANUALE CON/SENZA VENTILAZIONE  	58/47	67/51	77/51	70/70	16/9
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	58x47x42	67x51x42	77x51x42	70x70x47	100x51x47
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L432-H284	L522-H324	L622-H324	L532-H514	L852-H324
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	6-8	8-10	9-11	9-11	11-13
OPTION - ONLY WITH VENTILATION	OPZIONALE SOLO CON VENTILAZIONE					
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X	X	X
2 small folded tubes of hot air Ø 125mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 125mm	X	X	X	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)	X	X	X	X	X
OPTION - WITH OR WITHOUT VENTILATION	OPZIONALE - CON O SENZA VENTILAZIONE					
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario	X	X	X	X	X
FINISHING FRAME IN 1 PIECE	TELAI DI FINITURA MONOPEZZO					
3-sided frame- 40mm flat 3mm	Telaio 3 lati - 40mm piatto 3mm	X	X	X	X	X
4-sided frame- 40mm flat 3mm	Telaio 4 lati - 40mm piatto 3mm	X	X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 20mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 20mm	X	X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 55mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10 mm prof. 55mm	X	X	X	X	X
INCLUDED	COMPRESO					
Steel/New look door, manual combustion air regulation, external air intake Ø 100mm, baffle vermiculite, stop embers, without ventilation or 2 centrifugal fans 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interior vermiculite, 45° angled stainless steel nozzle for smoke outlet (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180mm), colour antracite, 2 warm air tubes Ø 125mm without ventilation, filter(s) with ventilation, Without FINISHING FRAME: optional	Porta acciaio/New Look, regolazione della presa d'aria manuale, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm, deflettore in vermiculite, ferma brace, senza ventilazione o 2 ventilatori centrifughi 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interno in vermiculite, bocchettone inox piegato a 45° per lo scarico fumi (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - 70,16/9 Ø 180mm), colore antracite, 2 bocchettoni aria calda a gomito Ø 125mm senza ventilazione, filtro/i con ventilazione, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale					

PURE FULL AUTOMATIC	PURE FULL AUTOMATICO	CE A+	58/47	67/51	77/51	70/70	16/9
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)		58x47x42	67x51x42	77x51x42	70x70x47	100x51x47
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)		L432-H284	L522-H324	L622-H324	L532-H514	L852-H324
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)		6-8	8-10	9-11	9-11	11-13
OPTIONS	OPZIONALE						
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando		X	X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)		X	X	X	X	X
2 small foltd tubes of hot air Ø 125mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 125mm		X	X	X	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)		X	X	X	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero		X	X	X	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario						
FINISHING FRAME IN 1 PIECE	TELA DI FINITURA MONOPEZZO						
3-sided frame- 40mm flat 3mm	Telaio 3 lati - 40mm piatto		X	X	X	X	X
4-sided frame- 40mm flat 3mm	Telaio 4 lati - 40mm piatto		X	X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 20mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 20mm		X	X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 55mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10 mm prof. 55mm		X	X	X	X	X
INCLUDED	COMPRESO						
Steel/New look door, automatic thermostat, external air intake Ø 100mm, baffle vermiculite, stop embers, 2 centrifugal fans 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interior vermiculite, speed controller, airstat, filter(s), 45° angled stainless steel nozzle for smoke outlet (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70, 16/9 Ø 180mm), colour antracite, WITHOUT FINISHING FRAME: optional			Porta acciaio/New Look, termostato automatico, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm, deflettore in vermiculite, ferma brace, 2 ventilatori centrifughi 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), interno in vermiculite, regolatore di velocità, airstat, filtro/i, bocchettone inox piegato a 45° per lo scarico fumi (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - PU 70,16/9 Ø 180mm), colore antracite, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale				





Inserts woodfireplaces

Inserti a legna

PURE L & XL

PURE L & XL... Maximum
awakening of the senses!

A true original
Lovely view of the fire for your
delectation and delight
For a warm, radiant feeling

Il Pure L & XL... Il massimo
risveglio dei sensi!

Originale
Bella vista sul fuoco per il
massimo piacere
Per una sensazione di calore



67 L Steel/Acciaio



90 L Vermiculite black/nero



77 XL Steel/Acciaio



16/9 XL Vermiculite black/nero

100% Made in Belgium



PURE 67 L



Frame 3 or 4 sided, length 40mm
Telaio 3 o 4 lati, lunghezza 40mm



Frame étiré thickness 10mm, depth 55mm
Telaio étiré spessore 10mm, prof 55mm




Frame étiré thickness 10mm, depth 20mm
Telaio étiré spessore 10mm, prof 20mm



PURE 16/9 XL

PURE L & XL MANUAL WITH/WITHOUT VENTILATION	PURE L & XL MANUALE CON/SENZA VENTILAZIONE	CE A+	L 67	L 90	XL 77	XL 16/9
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)		67x55x42,5	90x55x45,5	77x60x45,5	100x60x47,5
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)		L516-H354	L746-H354	L616-H404	L846-H404
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)		8-10	10-12	11-13	12-14
OPTION - ONLY WITH VENTILATION		OPZIONALE SOLO CON VENTILAZIONE				
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando		X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)		X	X	X	X
2 small folded tubes of hot air Ø 125mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 125mm		X	X	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)		X	X	X	X
OPTION - WITH OR WITHOUT VENTILATION		OPZIONALE - CON O SENZA VENTILAZIONE				
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero		X	X	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario		X	X	X	X
FINISHING FRAME IN 1 PIECE		TELAIO DI FINITURA MONOPEZZO				
3-sided frame - 40mm flat 3mm	Telaio 3 lati - 40mm piatto 3mm		X	X	X	X
4-sided frame - 40mm flat 3mm	Telaio 4 lati - 40mm piatto 3mm		X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 20mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 20mm		X	X	X	X
4-sided frame étiré 10mm depth 55mm	Telaio 4 lati - telaio di finitura 10mm prof. 55mm		X	X	X	X
INCLUDED		COMPRESO				
Steel/New look door, manual combustion air regulation, external air intake Ø 100mm, double baffles (vermiculite + inox), stop embers, without ventilation or 2 centrifugal fans 140m³/h, interior vermiculite, 45° angled stainless steel (PU67L Ø 150mm - PU90L Ø 180mm) nozzle for smoke outlet, colour antracite, 2 warm air tubes Ø 125mm without ventilation, filters with ventilation - WITHOUT FINISHING FRAME: optional		Porta acciaio/New Look, regolazione della presa d'aria manuale, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm, doppi deflettori (vermiculite + inox), ferma brace, senza ventilazione o 2 ventilatori centrifughi 140m³/h, interno in vermiculite, 2 bocchettoni aria calda a gomito Ø 125mm senza ventilazione, bocchettone inox piegato a 45° per lo scarico fumi (PU67L Ø 150mm - PU90L Ø 180mm) colore antracite, filtri con ventilazione, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale				

Plans Disegni





CORNER 77 RIGHT/DESTRA

Inserts woodfireplaces

Inserti a legna

CORNER

Fireside modernity.

Corner insert with folded glass

Optimal combustion

Elegant and captivating from any angle

Corner... La modernità all'angolo del fuoco.

Inserto ad angolo con vetro piegato.

Combustione ottimale.

Elegante e affascinante da ogni angolo.



77 RIGHT/DESTRA New Look



77 LEFT/SINISTRA New Look

100% Made in Belgium











CORNER 77 LEFT/SINISTRA



CORNER 77 RIGHT/DESTRA

CORNER  		77 RIGHT/DESTRA	77 LEFT/SINISTRA
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	77x51x45	77x51x45
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L686+268+H296	L686+268+H296
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	10-12	10-12
OPTIONS		OPZIONALE	
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X
2 small foltd tubes of hot air Ø 125mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 125mm	X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X
FINISHING FRAME IN 1 PIECE		TELAIO DI FINITURA MONOPEZZO	
Frame RIGHT/LEFT, 4 sided frame - 40mm flat 3mm	Telaio DESTRA/SINISTRA, Telaio 4 lati - 40mm piatto 3mm	X	X
Frame RIGHT/LEFT, 6 sided frame - 40mm flat 3mm	Telaio DESTRA/SINISTRA, Telaio 6 lati - 40mm piatto 3mm	X	X
INCLUDED		COMPRESO	
New look door with foltd window, manual combustion air regulation, external air intake Ø 100mm, double baffle(vermiculite + inox), integrated fan 2 x 140m³/h, speed controller, airstat, interior vermiculite, angled steel Ø 180mm nozzle for smoke outlet, filters, colour antracite, WITHOUT FINISHING FRAME: optional		Porta New Look, regolazione della presa d'aria manuale, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm, doppi deflettori (vermiculite + inox), ferma brace, ventilatore integrato 2 x 140m³/h, regolatore di velocità, airstat, interno in vermiculite, bocchettone inox Ø 180mm per lo scarico fumi, filtri, colore antracite, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale	





NORDIC PLUS 77

Inserts woodfireplaces

Inserti a legna

NORDIC PLUS

Efficiency, power, and authenticity.

Rugged and powerful

Ash pan

The most heat from the least wood

Nordic Plus... efficienza, robustezza e autenticità.

Potente e robusto

Posacenere

Massimo calore con il minimo di legno



58/54 New Look



67/60 New Look



77/60 New Look



16/9 New Look



56/75 New Look



77/60 DF/DK New Look



16/9 DF/DK New Look

100% Made in Belgium



NORDIC PLUS 56/75



NORDIC PLUS 16/9

NORDIC PLUS

NORDIC PLUS  		58/54	67/60	77/60	16/9	56/75	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	58x54x42	67x60x42	77x60x49	100x60x49	56x75x49	77x60x57	100x60x57
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L443-H280	L531-H340	L631-H340	L858-340	L410-H485	L631-340	L858-H340
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	7-9	8-10	10-14	14-18	8-10	15-19	15-19


OPTIONS	OPZIONALE							
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X	X	X	X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X	X	X	X	X
2 small foltd tubes of hot air Ø 125mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 125mm	X	X	X	X	X		
2 small foltd tubes of hot air Ø 150mm	Bocchettone aria calda a gomito Ø 150mm						X	X
Stop air (only in combination with hot air tubes(s))	Stop aria (solo se bocchettone/i aria calda)	X	X	X	X	X	X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X	X	X	X	X
Reverse door fitting	Montaggio porta al contrario	X	X	X	X	X	X	

FINISHING FRAME IN 1 PIECE	TELAI DI FINITURA MONOPEZZO							
3-sided frame - 40mm with folds 10mm	Telaio 3 lati - piegato 40mm	X	X	X	X	X	X	X
4-sided frame - 40mm with folds 10mm	Telaio 4 lati - piegato 40mm	X	X	X	X	X	X	X
Possibility frame étiré 10mm, depth 20 or 55mm	Possibilità Telaio étire 10mm, prof 20 o 55mm	X	X	X	X	X	X	X

INCLUDED	COMPRESO
New look door, automatic thermostat, external air intake Ø 100mm (Ø 125mm for 16/9 DS), baffle vermiculite, double grill, ashtray, stop embers, centrifugal fans 2 x 140m³/h (4 x for DS), speed controller, airstat, interior vermiculite, 45° bent and straight stainless steel pipe for DS for smoke outlet (diameters see drawings), filters, colour antracite, WITHOUT FINISHING FRAME: optional	Porta New Look, termostato automatico, presa d’aria esterna Ø 100mm (Ø 125mm per 16/9 DF), deflettore in vermiculite, doppia griglia, posacenere, ferma brace, 2 ventilatori 2 x 140m³/h (4 per DF), regolatore di velocità, airstat, interno in vermiculite, bocchettone inox piegato a 45° e dritto per DF per scarico fumi (diametri: vedi disegni) colore antracite, filtri, SENZA TELAIO DI FINITURA: opzionale

Plans

Disegni





MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox

MODUL-ART

The MODUL-ART... a wood stove that suits your needs.

Airtight stove without ventilation

Various options: with or without a woodbox, single- or double-sided, with a suspension kit.

Easy to use

For a warm, radiant feeling

Modul-Art... La stufa a legno modulabile secondo i tuoi desideri.

Stufa ermetica senza ventilazione

Diverse possibilità: con/senza woodbox, mono/bifacciale, con kit di sospensione.

Facile da usare

Per una sensazione di calore



67 Steel/Acciaio



77 New Look



16/9 New Look



77 XL New Look



16/9 XL New Look



77 DF/DK New Look



MODUL-ART 16/9



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox


MODUL-ART	CE 		67	77	16/9	77 XL	16/9 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)		Dimensioni (cm)	68x52,5x43,5	78x52,5x43,5	101x52,5x48,5	78x61,5x47	101x61,5x48,5	78x57x58
Real view of fire (mm)		Visione del fuoco (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L846-H409	L631-H340
Capacity- A+ (kW A+)		Potenza (kW A+)	8-10	9-11	11-13	11-13	11-13	12-16

OPTIONS	OPZIONALE							
Suspension kit	Kit di sospensione		X	X	X		X	
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero		X	X	X	X	X	X


INCLUDED	COMPRESO
Steel/New Look door (DS New look only), manual adjustment, external air intake Ø 100mm, baffle(s), stop embers, natural convection, vermiculite interior, colour antracite, choice of male back or top smoke outlet	Porta in acciaio/New Look (DF solo New Look), regolazione manuale, presa d’aria esterna Ø 100mm, deflettore/i, ferma brace, convezione naturale, interno in vermiculite, colore antracite, scarico fumi maschio posteriore o superiore a scelta

Plans

Disegni



MODUL-ART WOODBOX CE 		67	77	16/9	77 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)	Dimensioni (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5	78x97x47	78x97x58
Real view of fire (mm)	Visione del fuoco (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L631-H340
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)	8-10	9-11	11-13	11-13	12-16
OPTIONS		OPZIONALE				
External air hose cover for woodbox	Copertura tubo dell'aria esterno per woodbox					X
Interior vermiculite black	Interno in vermiculite nero	X	X	X	X	X
INCLUDED		COMPRESO				
Steel/New Look door (DS New look only), manual adjustment, external air intake Ø 100mm, baffle(s), stop embers, natural convection, vermiculite interior, colour antracite, choice of male back or top smoke outlet, woodbox under the stove		Porta in acciaio/New Look (DF solo New Look), regolazione manuale, presa d'aria esterna Ø 100mm, deflettore/i, ferma brace, convezione naturale, interno in vermiculite, colore antracite, scarico fumi maschio posteriore o superiore a scelta, woodbox sotto la stufa				





DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

Free standing double side (5mm)

Posizione centrale bifacciale Woodbox (5mm)

Woodstoves (with ventilation)

HOUSINGS

Developed on the basis of Inserts woodfireplaces or fireplaces with ventilation, HOUSINGS is available in several versions.

Whether wall-mounted, free-standing, central, or suspended, and whether single or double-sided, there is always a ventilated HOUSINGS that's right for your interior.

Guaranteed efficiency thanks to integrated fans

Stufe a legna (con ventilazione)

RIVESTIMENTI

Attenta all'estetica e alla finitura, JIDÉ produce anche rivestimenti con ventilazione per inserti, disponibili in diverse versioni.

Una stufa ventilata grazie al rivestimento in acciaio. Compatibile con le serie Pure, Nordic Plus e Décor Plus DF.

Diverse possibilità: installazione a ridosso al muro, installazione in posizione centrale, installazione modello da appoggio o installazione modello sospeso.

Efficienza garantita grazie ai ventilatori integrati.



PURE 77 Free standing (5mm) A ridosso del muro (5mm)



PURE 16/9

Free set-up without woodbox (5mm)

Modello da appoggio (5mm)



PURE 16/9

Suspended (5mm)

Modello sospeso a ridosso del muro (5mm)

HOUSINGS 5MM	RIVESTIMENTI 5MM	CE A+	PURE	67	77	16/9	DÉCOR PLUS	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)			8-10	9-11	11-13		15-19	15-19

DIFFERENT HOUSINGS AND DIMENSIONS

DIVERSI RIVESTIMENTI E DIMENSIONI

Free standing - double side woodbox (cm)	Posizione centrale (cm)						78x97x58	101x97x58
Free standing - with woodbox (cm)	A ridosso del muro (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5				
Free setup- without woodbox (cm)	Modello da appoggio (cm)	68x52x43,5	78x52x43,5	101x52x48,5				
Suspended (cm)	Modello sospeso a ridosso del muro (cm)	68x52x43,5+6,3	78x52x43,5+6,3	101x52x48,5+6,3				

OPTIONS

OPZIONALE

Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X		X	X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X		X	X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X		X	X

INCLUDED

COMPRESO

Porte Steel, new look (DF seulement New look), pour DF réglage d'arrivée d'air manuel et Steel/New look door (DS only New look), for DS manual air adjustment and for PURE manual or full automatic, outside air intake possible Ø 100mm, vermiculite baffle(s), Sop embers, airstat, 2 centrifugal fans 140m³/h(DS 1x 750m³), vermiculite interior, stainless steel nozzle for smoke outlet according to models, colour anthracite

Porta in acciaio/New Look (DF solo New Look), per DF regolazione manuale della presa d'aria e per PURE manuale o completamente automatica, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm, deflettore/i in vermiculite, ferma braci, airstat, 2 ventilatori centrifughi 140m³/h (DF 1x 750m³), interno in vermiculite, bocchettone inox per scarico fumi secondo i modelli, colore antracite



NORDIC PLUS 77 Free standing (25mm) A ridosso del muro (25mm)



NORDIC PLUS 77

Free set-up double side (25mm)

Modelo da appoggio bifacciale (25mm)




NORDIC PLUS 77 Suspended (25mm) Modelo suspenzo (25mm)

HOUSINGS 25MM	RIVESTIMENTI 25MM	CE A+	NORDIC PLUS	67	77	16/9	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Capacity- A+ (kW A+)	Potenza (kW A+)			8-10	10-14	14-18	15-19	15-19

DIFFERENT HOUSINGS AND DIMENSIONS	DIVERSI RIVESTIMENTI E DIMENSIONI (CM)							
Free standing - double side - with woodbox	Posizione bifacciale						82x107x57,5	105x97x57,5
Free standing with woodbox	A ridosso del muro	72x100x50,5	82x107x57	105x97x57				
Free setup without woodbox	Modello da appoggio	72x65x50,5	105x65x57	105x65x57				
Free setup double side without woodbox	Modello da appoggio bifacciale						82x65x57,5	105x65x57,5
Suspended	Modello sospeso a ridosso del muro	72x65x50,5+4,2	82x65x57+4,2	105x65x57+4,2				

OPTIONS	OPZIONALE							
Speed controller with remote control	Regolatore di velocità con telecomando	X	X	X		X		X
Speed controller with thermostat (RT012)	Regolatore di velocità con termostato ambiente (RT012)	X	X	X		X		X
Interior vermiculite painted black	Interno in vermiculite nero	X	X	X		X		X

INCLUDED	COMPRESO
New look door, automatic thermostat, outside air intake possible Ø 100mm (DS 16/9 Ø 125mm), vermiculite baffle(s), stop embers, ashtray, airstat, 2 centrifugal fans 140m³/h (4 x for DS), vermiculite interior, colour anthracite	Porta New Look, termostato automatico, presa d'aria esterna possibile Ø 100mm (DF 16/9 Ø 125mm), deflettore/i in vermiculite, ferma braci, posacenere, airstat, 2 ventilatori centrifughi 140m³/h (4 x per DF), finitura interna in vermiculite, colore antracite



Customised model

CUSTOM MADE

Is the space limited? Do the standard dimensions not fit your home? Does your chimney have different dimensions? Or do you want something special in your interior? JIDÉ designs your fireplace to measure. After all, made in Belgium also means that JIDÉ can work flexibly.

Modelo personalizzato

SU MISURA

Lo spazio a tua disposizione è limitato? Il tuo caminetto attuale ha dimensioni particolari? È impossibile integrare un modello standard? Hai in mente qualcosa di speciale per la tua casa? JIDÉ può realizzare il tuo sogno su misura.



Outdoor

Outdoor

PLANCHA & BARBECUE

Enjoy that holiday feeling at home with a JIDÉ wood-burning PLANCHA or BARBECUE.

Thanks to the sleek design of these models, you can enjoy a cosy atmosphere as you cook up something delicious.

Se hai voglia di vivere momenti gradevoli a casa tua, ti facciamo sentire in vacanza con il nostro barbecue o la nostra plancha!

Le Planchas e i Barbecue JIDÉ, dal design essenziale, ti permetteranno di cucinare pasti deliziosi, godendo di un'atmosfera conviviale.



PLANCHA





BARBECUE



Basic/Di base



Customised/Su misura

The built-in barbecue is available as a standard version, but we make all your dreams come true by providing customised solutions.

Barbecue or just enjoy a cosy fire, the choice is yours.

Questo barbecue integrato è disponibile nella versione standard, ma possiamo realizzare tutti i tuoi sogni proponendoti soluzioni su misura.

In base ai tuoi desideri, prepara un barbecue o goditi semplicemente un bel fuoco a legna.

Spark guard/Parascintille sollevabile

Fire basket étiré/
Portalegna allungato







Grill/Griglia

Ash pan/Posacenere

Woodbox



BARBECUE





LODGE 16/9 XL

Responsible publisher Jidé nv, 2021. All texts, illustrations and photos in this brochure correspond to the situation at the time of printing. Jide NV, reserves the right to adapt its products within the framework of technical development. Jide NV cannot be held responsible for any erroneous information contained in this catalogue. Thank you for your comprehension.

Editore responsabile Jidé SA. 2021. Tutti i testi, le illustrazioni e le foto in questa brochure corrispondono allo stato attuale al momento della stampa. Jidé SA non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori o omissioni che appaiono in questo catalogo. Jidé SA si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti nell'ambito dello sviluppo tecnico. Grazie per la comprensione.

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Inspired by fire